

SAFE SEAL (IQ)

Art. Nr. 01.2429-2430-2431.0000 (290 - 600 - 400 ml)
(REF: LBEINN0033)

NL - Hoogwaardige, sterke ruitenlijm op MS-polymeerbasis, speciaal ontwikkeld voor het snel en primerloos verlijmen van ruiten in de mobiliteitssector, waar een verwerkingstijd van ca. 15 minuten gewenst is.
Safe Seal IQ bevat geen isocyanaten of oplosmiddelen.

FR - Une colle de vitrage de qualité supérieure et à base de polymère MS, spécialement développée pour un collage rapide et sans primaire des vitres dans le secteur de la mobilité, où un temps de traitement de ± 15 minutes est souhaitable.

Safe Seal IQ ne contient ni isocyanates, ni solvants.



Safety
Regular
Production
Surveillance

www.tuv.com
ID 000068491

★★★★★
FMVSS 212



APPROVED 30 MIN



innotec.eu/1102



DPF DOCTOR

Art. Nr. 04.2115.9999 (REF: LBEINN0204)




innotec.eu/1362

NL - Reinigt het roetfiltersysteem, zonder dat de filter gedemonteerd hoeft te worden. Geschikt voor alle moderne dieselmotoren met roetfilter.

- ▶ Dringt door schuimvorming diep door in de filter
- ▶ Breekt roet, koolstof en vetten grondig af
- ▶ Geschikt voor alle DPF's/roetfilters

FR - Nettoie le filtre à particules encrassé sans démontage. Peut être utilisé pour tous les moteurs diesel modernes avec un filtre à particules.

- ▶ Pénètre profondément grâce à l'action moussante
- ▶ Dissout efficacement la suie, la carbone et la graisse
- ▶ Convient pour tout type de filtre à particules (FAP)





innotec.eu/1494

METAL WELD

Art. Nr. 07.1460 (0000 Black) (0100 White) (REF: LBEINN0343)



NL - Een nieuwe generatie 2-componenten methylmethacrylaatlijm die uitstekend geschikt is voor structurele verbindingen van nagenoeg alle ferro- en non-ferrometalen alsook een groot scala aan composietmaterialen.

- ▶ Uitstekende UV- en chemische bestendigheid
- ▶ Primerloos toepasbaar

FR - Une nouvelle génération de colle méthacrylate de méthyle bi-composant qui convient parfaitement pour l'assemblage structurel d'à peu près tous les métaux ferreux et non ferreux ainsi qu'une large gamme de matériaux composites.

- ▶ Excellente résistance aux UV et aux produits chimiques
- ▶ Application sans primaire

LEAK TRACER

Art. Nr. 80.0112.9999 (REF: LBEINN0382)




innotec.eu/1575

NL - Veilig en onbrandbaar systeem om snel en efficiënt lekkages op te sporen aan gassystemen, tanks, luchtcompressiesystemen, leidingen, compressoren etc.

- ▶ Speciaal ontwikkelde schuimvorm
- ▶ Zeer eenvoudig in het gebruik, corrosiewerend

FR - Système sûr et incombustible pour détecter rapidement et efficacement des fuites dans les systèmes au gaz, les réservoirs, les systèmes à air comprimé, les conduites, les compresseurs, etc.

- ▶ Formation d'une mousse spéciale
- ▶ Très facile à utiliser, action anticorrosion



Uw vertegenwoordiger komt graag bij u langs voor een demonstratie.
Votre représentant se fera un plaisir de vous rendre visite pour une démonstration.

Nu al meer weten? Voor vragen of informatie kan u altijd contact opnemen met:
En savoir plus ? Pour toute question ou toute information, n'hésitez pas à nous contacter :

Innotec Automotive N.V.



Bestelbon
Bon de commande



Article	DÈsignation FR	DÈsignation NL	Art. Nr Supplier	Date promo
LBEINN0033	Safe Seal IQ	Safe Seal IQ	12429	01-05-26
LBEINN0204	DPF Doctor	DPF Doctor	42115	01-05-26
LBEINN0343	Metal Weld	Metal Weld	714600100	01-05-26
LBEINN0382	Leak Tracer	Leak Tracer	800112	01-05-26