

POWER GASKET

SCELLAGE SANS ACIDE



- ▶ Caoutchouc synthétique neutre
- ▶ Résistant à des températures extrêmement élevées (température de pointe 300°C)
- ▶ Très résistant aux produits chimiques et à diverses huiles.
- ▶ Élastique en permanence
- ▶ Sans d'acide



Only quality has a future



Regarder la vidéo





POWER GASKET

Art. Nr. 01.1411



innotec.eu/2158

Power Gasket est un formateur de joints de haute qualité et sans acide qui est extrêmement résistant aux produits chimiques et aux températures extrêmement élevées.

Mode d'emploi: Appliquer en couche uniforme directement depuis l'emballage sur l'une des pièces à monter. Assembler les pièces dans les 10 minutes. Visser à la main. Visser après 20 minutes au moment de serrage prescrit.

Propriétés

Caoutchouc synthétique neutre, sans acide.
Résistant à des températures extrêmement élevées (température de pointe 300°C).
Très résistant aux produits chimiques et à diverses huiles.
Élastique en permanence.
Permet de continuer le montage après 20 minutes.
Sûr et facile à utiliser.

DUCT CLEANER

Art. Nr. 04.0182



innotec.eu/1356

Duct Cleaner est un nettoyant pour conduits d'aération qui permet de nettoyer très facilement les surfaces encrassées dans les conduits d'aération de voitures et bâtiments.

Mode d'emploi: Pulvériser le produit par le tuyau d'extension inclus aux endroits difficilement accessibles où les salissures se sont déposées. Laisser agir la mousse active pendant env. 15 minutes. Puis, la mousse se décompose en liquide permettant d'évacuer les salissures. Pour accélérer le séchage, on peut activer le système de ventilation, ce qui renforce l'odeur agréable.

Propriétés

Nettoie la saleté et chasse les mauvaises odeurs.
Mousse compacte et très active avec des composants à action prolongée.
Avec tuyau d'extension pour pouvoir atteindre les endroits difficilement accessibles.
Après un nettoyage optimal, toute nouvelle saleté adhère plus difficilement.



Vous pouvez vous attendre à une démonstration de la part de votre représentant.

Pour **toute information ou commande**, veuillez contacter:

Innotec Automotive België

+32 14 32 60 01
 info@inotec-automotive.be
 www.innotec-automotive.be

Schans 4
 2480 Dessel
 België



GLASS CLEAN PRO

Art. Nr. 04.1145



innotec.eu/1363

5 L Art. Nr. 04.1146

10 L Art. Nr. 04.1147

25 L Art. Nr. 04.1148

Glass Clean Pro est un nettoyant vitres très puissant, idéal pour nettoyer les surfaces en verre ou glace, mais convenant également très bien pour le nettoyage d'autres surfaces lisses non poreuses.

Mode d'emploi: Vaporiser Glass Clean Pro uniformément sur la surface, puis frotter avec un papier absorbant propre. En cas de contamination plus tenace, répéter le traitement. Lors du nettoyage de pare-brise de voiture, nettoyer également les balais d'essuie avec un chiffon imbibé de Glass Clean Pro.

Propriétés

Sans agents agressifs; utilisation sûre.

Application facile et rapide.

Nettoyage sans traces.

Odeur agréable typique.

Flacon vaporisateur pratique et rechargeable.

Également disponible en bidon de recharge de 5/10/25 litres.

GLASS TOWEL

Art. Nr. 04.1704



innotec.eu/1859



Glass Towels sont des chiffons de nettoyage en microfibres de haute qualité, ultradoux, puissants et non pelucheux avec une longue durée de vie. En raison de sa structure unique et de sa densité élevée, ce chiffon absorbe une grande quantité d'humidité et de saleté, laissant une surface sans traces.

Mode d'emploi: Pour une absorption optimale de l'humidité et de la saleté, il vaut mieux utiliser un chiffon propre et sec. L'utilisation du Glass Towel en mouvements circulaires améliore son action nettoyante. Le chiffon souillé peut être rincé ou lavé.

Propriétés

Chiffon microfibres avec une puissante action nettoyante.

Très grande capacité d'absorption de l'humidité et de la saleté.

Résultat final sans traces.

Fibres ultra-douces pour un emploi sûr.

Non pelucheux.

Lavable en machine jusqu'à 90°C.



Vous pouvez vous attendre à une démonstration de la part de votre représentant.

Pour toute information ou commande, veuillez contacter:

Innotec Automotive België

+32 14 32 60 01

info@inotec-automotive.be

www.innotec-automotive.be

Schans 4

2480 Dessel

België

RESIN

Art. Nr. 01.0075



innotec.eu/2158



Resin est une résine de réparation de très haute qualité pour les pare-brise feuilletés. Outre la résine de réparation, cet emballage comprend également un injecteur spécial.

Mode d'emploi: Positionner l'injecteur fourni dans l'InnoQuip Fixer. Remplir l'injecteur de Resin par le dessus ou le dessous. En faisant successivement entrer et sortir l'injecteur par un mouvement de rotation, vous injectez la résine dans la fissure tout en chassant l'air de la fissure.

ACTION

Propriétés

Excellentes propriétés d'écoulement

Adhésion très forte

Transparence permanente

Injecteur inclus

Le contenu est adapté à un certain nombre de réparations

L'intérieur de l'emballage est recouvert d'un film résistant aux UV

FINISH RESIN

Art. Nr. 07.0076



innotec.eu/1481

Cette résine de finition a été spécialement conçue pour protéger la surface de la réparation des essuie-glaces et des intempéries.

Mode d'emploi: Enlever le Fixer avec l'injecteur et appliquer une goutte de Finish Resin juste au-dessus de la fissure. Placer ensuite l'Innotec Foil avec le côté bombé sur la résine de réparation. Ne pas exercer de pression, le film va adhérer de lui-même à la surface. Laisser ensuite durcir la résine de réparation avec la lampe UV LED InnoQuip.



ACTION

Propriétés

Viscosité élevée

Très forte

Excellente adhérence

Flacon spécial avec une ouverture de distribution très précise

Le contenu est adapté à un certain nombre de réparations

L'intérieur de l'emballage est recouvert d'un film résistant aux UV

Vous pouvez vous attendre à une démonstration de la part de votre représentant.

Pour **toute information ou commande**, veuillez contacter:

Innotec Automotive België

+32 14 32 60 01

info@inotec-automotive.be

www.innotec-automotive.be

Schans 4

2480 Dessel

België