



RÉPARATION AUTOMATIQUE DE PARE-BRISE

READY
FOR WORK



COMMENT LA RÉPARATION DES GRAVILLONS PEUT-ELLE PROFITER À VOTRE GARAGE ?



À une époque où les volumes de commandes dans le domaine du service et de l'entretien des véhicules sont en baisse, les ateliers reconnaissent la nécessité de développer de nouvelles activités commerciales. Nombre d'entre eux se tournent vers les « pare-brise », un domaine de spécialisation indépendant du type de moteur et qui offre donc une opportunité prometteuse de croissance et d'innovation.

Les dommages causés aux vitres représentent un peu moins de la moitié de tous les sinistres ; statistiquement, chaque voiture reçoit un gravillon tous les quatre ans. Les garages qui proposent ce service peuvent facturer aux compagnies d'assurance jusqu'à 120 euros (nets) pour la réparation d'un gravillon.

Le problème ? Tous les garages ne sont pas prêts à s'aventurer dans ce domaine à la fois nouveau et ancien, en raison d'une concurrence très organisée. En outre, les kits conventionnels de réparation des gravillons mobilisent une capacité de travail précieuse pour des processus de travail relativement simples.

LA SOLUTION: WÜRTH ÉTABLIT DE NOUVELLES NORMES POUR LA RÉPARATION DES GRAVILLONS.

SYSTÈME DE NOUVELLE GÉNÉRATION :

Des réparations de haute qualité grâce à l'automatisation.

1. Système pionnier

Profitez de notre système de remplissage de résine sous pression et sous vide entièrement automatique, contrôlé par un logiciel spécialement conçu à cet effet, ce qui vous permet d'économiser du temps et des coûts considérables.

2. Intégration parfaite et application facile

La réparation des gravillons s'intègre parfaitement aux systèmes conventionnels de réparation du verre tout en conservant les processus de travail habituels. L'innovation réside dans le remplissage efficace des éclats de pierre à l'aide du nouveau système de réparation automatique du verre.

3. Rentabilité et gain de temps

Profitez d'une facilité d'utilisation et d'une qualité supérieure, car la réparation des gravillons réduit considérablement le travail manuel. Économisez jusqu'à 30 % sur les coûts de traitement, ce qui permet à vos employés de se concentrer sur des tâches plus productives.



RÉPARATION DES GRAVILLONS

Système de réparation des gravillons pour une réparation rapide, facile et de haute qualité des gravillons sur les vitres de voiture.

Un système puissant de réparation des gravillons pour une réparation rapide et facile des gravillons sur les vitres de voiture. Même les utilisateurs inexpérimentés obtiennent d'excellents résultats grâce à la boîte de réparation et à la navigation intuitive dans le menu.



Art.nr 5964 089 390
UV/Set 1



Art.nr 5964 089 391
UV/Set 1



Art.nr 5964 089 392
UV/Set 1

Contenu, Art.nr 5964 089 390	UV
Résine liquide XLR-1	1
Pompe à vide/pression	1
Tuyau de vide/pression	1
Porte-outil pour injecteurs	1
Porte-couteaux d'extraction	1
Couteaux d'extraction	1
Film de séchage	1
Détecteur des gravillons	1
Loupe LED	1
Foret à main pour la réparation du pare-brise	1
Foret à verre pour la réparation du pare-brise	1
Adaptateur d'injection	1
Porte-pompe	1
Chiffon de polissage	1
Remplissage de fissures	1
Batterie Lampe UV-LED	1
Transformateur 230 V/12 V	1
Miroir grossissant avec ventouse	1
Pâte à polir	1
Gel pour ventouses	1

Contenu, Art.nr 5964 089 391	UV
Résine liquide XLR-1	1
Porte-outil pour injecteurs	1
Porte-couteaux d'extraction	1
Couteaux d'extraction	1
Film de séchage	1
Détecteur des gravillons	1
Loupe LED	1
Foret à main pour la réparation du pare-brise	1
Foret à verre pour la réparation du pare-brise	1
Adaptateur d'injection	1
Chiffon de polissage	1
Miroir grossissant avec ventouse	1
Pâte à polir	1
Gel pour ventouses	1

Nombre de pièces par set	Art.nr	UV
35 Pièces	5964 089 390	1
31 Pièces	5964 089 391	1
3 Pièces	5964 089 392	1

Le système se compose de trois cas de système ORSY:

1. Coffret du système ORSY - système manuel – Art.nr 5964 089 390

Système complet de réparation des gravillons pour réparation par pompe manuelle ou injecteur à vis.

2. Coffret du système ORSY – Kit d’extension – Art.nr 5964 089 391

Le kit d’extension contient toutes les pièces nécessaires pour réparer un gravillon à l’aide de la boîte de réparation automatique.

3. Coffret du système ORSY - réparation automatique – Art.nr 5964 089 392

Le boîtier de réparation automatique permet même aux utilisateurs inexpérimentés d’obtenir des résultats de réparation constants et excellents. Il se connecte à l’injecteur, qui est rempli de résine de réparation, et répare les gravillons de manière entièrement automatique. Un signal sonore indique que la réparation est terminée. Pendant le processus de réparation automatique, l’utilisateur peut s’adonner à d’autres activités, minimisant ainsi le temps passé sur le véhicule.

ACCESSOIRES:

Art.nr 0891 458 102

Chargeur Lampe UV

Art.nr 0891 458 003

Pompe à vide

Art.nr 0891 458004

Tuyau d’air comprimé

Art.nr 0891 458 009

Détecteur d’impact de gravillons

Art.nr 0891 458 010

Loupe

Art.nr 0891 458 2

Miroir grossissant avec ventouse

Art.nr 0891 458 006

Porte-couteau d’extraction

Art.nr 0891 458 005

Porte-outils

Art.nr 0891 458 011

Mèche à main

Art.nr 0891 458 012

Coupe-verre 1,6 mm

Art.nr 0891 458 020

Lampe LED UV avec batterie

Art.nr 0891 458 014

Porte-pompe

Art.nr 0891 458 016

Cracker grand

Art.nr 0891 458 017

Cracker petit

Art.nr 0893 458 4

Gel sous vide

Art.nr 0893 458 3

Pâte à polir

Art.nr 0891 458 008

Film de séchage

Art.nr 0891 458 018

Adaptateur vertical

Art.nr 0891 458 013

Adaptateur d’injecteur

Art.nr 0891 458 015

Tissu de polissage

Art.nr 0891 458 007

Lames de raclage (10 pièces)

Art.nr 0890 199 199

Résine liquide XLR-1



**S'INTÈGRE
PARFAITEMENT
DANS NOTRE
SYSTÈME ORSY**

**LA RÉPARATION
DES GRAVIL-
LONS N'A JA-
MAIS ÉTÉ AUSSI
EFFICACE.**



**GAGNEZ JUSQU'À
30% DE TEMPS
EN VENDANT BEAUCOUP
PLUS DE SERVICES**

COMMENT FONCTIONNE LE SYSTÈME



1. Évaluer les dégâts. Nettoyez et séchez la zone avec un nettoyant IPA avant de commencer. Préparez les gravillons de la manière habituelle.



2. Fixer le porte-outil au pare-brise. Appliquez la résine. Choisissez et sélectionnez le motif de gravillon approprié (œil de bœuf, étoile, demi-lune ou craquelure).



3. Les gravillons sont réparés de manière autonome et automatique, ce qui permet d'économiser jusqu'à 30 % du temps de travail. Le personnel de l'atelier peut désormais effectuer d'autres tâches rentables dans l'atelier.



4. Finir avec la procédure standard en lissant la surface, en durcissant la résine et en éliminant l'excès de résine.



**READY
FOR WORK**

RÉPARATION AUTOMATIQUE DE PARE-BRISE

Würth Belux nv
Everdongenlaan 29
2300 Turnhout
T +32 14 44 55 66
F +32 14 44 55 67
service@wurth.be
www.wurth.be

© by Würth Belux nv. Réalisé et imprimé
en Belgique. Tous droits réservés

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite et/ou publiée au moyen d'impression, de photocopie, microfilm ou de toute autre manière sans l'accord écrit préalable de l'éditeur. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications au produit qui garantissent une amélioration de la qualité, même sans notification ou annonce préalables. Les illustrations peuvent être différentes des marchandises livrées. Nous déclinons toute responsabilité pour les erreurs d'impression. Nos conditions générales s'appliquent